



1

FILTRACIÓN

PORTACARTUCHOS

MINI
2 PIEZAS
3 PIEZAS
BIG
BIG ONE
CINTROPUR NW
ANILLAS

MULTICARTUCHOS

DUO
TRI
CMC (Container Multi Cartridge)
PMC (Plastic Multi Cartridge)

AUTOLIMPIABLES CON REGULADOR PRESIÓN

PROTECCIÓN RESIDENCIAL

MINI
AQUAPHOS DUO
AQUAPHOS TRI
AQUAPHOS BIG

CARTUCHOS Y BUJÍAS

CARTUCHOS DECLORACIÓN
CARTUCHOS PROTECCIÓN SILICOFOSFATOS
CARTUCHOS VACÍOS
BOBINAS
SPUN
POLÍESTER LAVABLE
NYLON LAVABLE

FILTRACIÓN - PORTACARTUCHOS




- Cabezal en polipropileno reforzado.
- Tuerca modelos 3PL en polipropileno reforzado.
- Vaso en S.A.N. transparente o polipropileno blanco.
- Tapón de purga de aire metálico o polipropileno reforzado.
- Presión máxima de trabajo 8 bar.
- Temperatura trabajo 0°C a 45°C.
- Todos los modelos de más de 5" de altura incluyen llave de vaso y soporte pared.

MINI



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN
A-160001	Mini L Vacío	3/4" H
A-170001	Mini C Vacío	1/2" H



CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-160001	170 x 65	0,30
A-170001	195 x 76	0,30

Accesorios y recambios



Cabeza C



Cabeza L



Vaso L/C



Junta

CÓDIGO	MODELO
B-159004	Cabeza C
B-154002	Cabeza L
C-154005	Junta tórica 42,86 x 3,53
C-154017	Vaso L/C



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN	ALTURA CARTUCHO
A-195000	C vaso transparente 9 3/4" Tapa azul Vacío	3/4" H	9 3/4"
A-195009	C vaso transparente 9 3/4" Tapa roja Vacío	3/4" H	9 3/4"
A-195001	C vaso opaco 9 3/4" Tapa azul Vacío	3/4" H	9 3/4"

CÓDIGO	MEDIDAS A x B	PESO Kg
A-195000	350 x 120	0,9
A-195009	350 x 120	0,9
A-195001	350 x 120	0,9




Accesorios y recambios

CÓDIGO	MODELO
B-195001	Cabezal C azul
B-195003	Cabezal C rojo
C-185020	Junta tórica 90 x 4
C-185013	Llave vaso Azul
C-195008	Llave vaso Roja
C-195009	Soporte pared metálico
C-714007	Tornillo Soporte M4.2 x 16 DIN7981
C-185015	Vaso opaco
C-185014	Vaso transparente



Cabeza C rojo y azul



Junta 90 x 4



Llave roja y azul



Soporte pared



Vaso trans./opaco 2 piezas

FILTRACIÓN - PORTACARTUCHOS

3 PIEZAS



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN	ALTURA CARTUCHO
A-190038	3PL vaso transparente 10" Vacío	1" H	10"
A-190039	3PL vaso opaco 10" Vacío	1" H	10"
A-190040	3PL vaso opaco 20" Vacío	1" H	20"
A-190041	3PL vaso transparente 20" Vacío	1" H	20"




CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-190038	350 x 130	0,8
A-190039	350 x 130	0,8
A-190040	605 x 130	1,40
A-190041	605 x 130	1,40

Accesorios y recambios



Cabeza



Junta



Llave



Soporte pared



Tuerca



Vasos transparente y opaco


CÓDIGO	MODELO
C-154024	Adaptador cartuchos (x2) 20" (CEASA)
C-190042	Cabeza 1" 3PL 10" / 20"
C-190041	Junta tórica 3PL 10" / 20"
C-197007	Llave vaso
C-197010/P	Soporte pared

CÓDIGO	MODELO
C-190040	Tuerca 3PL 10" / 20"
C-190043	Vaso 3PL transparente 10"
C-190044	Vaso 3PL opaco 10"
C-190045	Vaso 3PL transparente 20"
C-190046	Vaso 3PL opaco 20"

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN	ALTURA CARTUCHO	UNIDAD por caja	PRESIÓN DE TRABAJO
A-190042	BIG 10" transparente Vacío	1" H	10"	1	8 bar
A-190043	BIG 10" opaco Vacío	1" H	10"	1	8 bar
A-190044	BIG 20" transparente Vacío	1" H	20"	1	8 bar
A-190045	BIG 20" opaco Vacío	1" H	20"	1	8 bar
A-190046	BIG 20" transparente Vacío	1 1/2" H	20"	1	8 bar
A-190047	BIG 20" opaco Vacío	1 1/2" H	20"	1	8 bar




CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-190042	175 x 356	2,6
A-190043	175 x 356	2,6
A-190044	175 x 610	3,2
A-190045	175 x 610	3,2
A-190046	175 x 610	3,2
A-190047	175 x 610	3,2



Accesorios y recambios



Cabeza



Junta



Llave



Soporte pared




Vasos transparente y opaco

CÓDIGO	MODELO
C-190050	Cabeza 1" BIG 10" / 20"
C-190051	Cabeza 1 1/2" BIG 10" / 20"
C-190049	Junta tórica BIG 10" / 20"
C-190048	Llave de vaso BIG 10" / 20"
C-190047	Soporte pared BIG 10" / 20"

CÓDIGO	MODELO
C-190052	Vaso BIG transparente 10"
C-190053	Vaso BIG opaco 10"
C-190054	Vaso BIG transparente 20"
C-190055	Vaso BIG opaco 20"


FILTRACIÓN - PORTACARTUCHOS

BIG ONE



- Cuerpo en polipropileno reforzado color gris.
- Válvula de purga manual.
- Caudal según cartucho filtrante.
- Presión máxima de trabajo 6 bar.
- Temperatura de trabajo 0°C a 40°C.
- Los modelos 23" y 40" incluyen mecanismo de cierre y soporte vertical en acero inox. AISI 304.
- Modelo 30" con posibilidad de sujeción a pared.
- Juntas NBR 70sH en modelo 30". Resto en VITON.

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	CAUDAL Máx. (m³/h)
A-197204	AQUA-BIG 30"	1"1/2" H	12
A-197205	AQUA-BIG ONE 23"	3"	28
A-197206	AQUA-BIG ONE 40"	3"	50



CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-197204	878 x 185	7
A-197205	1.090 x 388	19
A-197206	1.500 x 388	22,5

Consumibles



- Construidos en polipropileno expandido MELT Blown con eficiencia nominal del 95%.
- Temperatura de trabajo 0°C a 40°C.
- Posibilidad de suministro en grado ABSOLUTO 100%.
- Certificación FDA (Food & Drug Administration U.S.A.)

CÓDIGO	MODELO	FILTRACION	CAUDAL MAX (M3/H)	MEDIDAS	PESO KG
A-197229	Cartucho BIG ONE MB 1-10 µm 30"	1-10 µm	4,4	762 X 120	1,35
A-197230	Cartucho BIG ONE MB 5-20 µm 30"	5-20 µm	7,0	762 X 120	1,35
A-197231	Cartucho BIG ONE MB 20-50 µm 30"	20-50 µm	12,0	762 X 120	1,35
A-197232	Cartucho BIG ONE MB 1-10 µm 23"	1-10 µm	9,0	590 X 140	2,2
A-197233	Cartucho BIG ONE MB 5-20 µm 23"	5-20 µm	16,5	590 X 140	2,2
A-197234	Cartucho BIG ONE MB 20-50 µm 23"	20-50 µm	28,0	590 X 140	2,2
A-197235	Cartucho BIG ONE MB 1-10 µm 40"	1-10 µm	16,0	1020 X 140	3,6
A-197236	Cartucho BIG ONE MB 5-20 µm 40"	5-20 µm	30,0	1020 X 140	3,6
A-197237	Cartucho BIG ONE MB 20-50 µm 40"	20-50 µm	50,0	1020 X 140	3,6


CINTROPUR NW

- Filtración ciclónica para eliminación de partículas gruesas.
- Baja pérdida de carga.
- Tela de origen: 25 micras.
- Cabezal: Polipropileno reforzado con fibras de vidrio.
- Vaso: Estireno Acrilonitrilo (S.A.N.) transparente y resistente a los impactos.
- Abrazadera sujeción P.P. ó Ac. Inoxidable.
- Válvula de purga manual.
- Presión máxima de trabajo 10 bar.
- Temperatura trabajo 0°C a 50°C.
- Los modelos NW 50 o superiores incorporan manómetros de entrada y salida para control de caída de presión por acumulación de suciedad.
- Soporte pared opcional.



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN MACHO	CAUDAL (m ³ /h) TELA 25micras
A-730000	Filtro cintropur NW 32	1 1/4"	7
A-730001	Filtro cintropur NW 50	2"	20
A-730002	Filtro cintropur NW 62	2 1/2"	30
A-730003	Filtro cintropur NW 75	3"	40

CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-730000	495 x 230	1,8
A-730001	579 x 240	3,2
A-730002	579 x 240	3,2
A-730003	579 x 240	3,2



Consumibles

CÓDIGO	MODELO
C-370006	Telas 5u modelo NW32
C-370000	Telas 25u modelo NW32
C-370002	Telas 50u modelo NW32
C-370008	Telas 100u modelo NW32
C-370004	Telas 5u modelo NW50-62-75
C-370001	Telas 25u modelo NW50-62-75
C-370003	Telas 50u modelo NW50-62-75
C-370005	Telas 100u modelo NW50-62-75




ANILLAS



- Presión de trabajo máxima 6 bares.
- Grado de filtración de 150 micras.
- Temperatura de trabajo 0°C y 50°C.
- Cartucho lavable.
- Bajo coste de operación.
- Incluye válvula de bola de descarga para lavado.

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN MACHO	DIÁMETRO de desagüe	CAUDAL (m ³ /h)
A-150600	F90A	1" M	1/2" M	6
A-150601	F90B	1 1/2" M	1/2" M	12
A-150602	F90C	2" M	3/4" M	20
A-150603	F90D	2 1/2" M	3/4" M	40



CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-150600	246,5 x 150	0,85
A-150601	411,5 x 188	1,2
A-150602	410 x 210	3,5
A-150603	708 x 300	6,0

Accesorios y recambios




CÓDIGO	MODELO
C-150600	Kit Juntas F90A
C-150601	Kit Juntas F90B
C-150602	Kit Juntas F90C
C-150603	Kit Juntas F90D

- Presión de trabajo máxima 8 bares.
- Conexión de entrada / salida inserto de latón 1".
- Temperatura de trabajo 0°C y 40°C.
- Sistema de 3 piezas.
- Cartucho de 10".
- Incluye llave y soporte.



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN
A-150700	DUO 10" Vaso transparente Vacío	1" H
A-150701	DUO 10" Vaso opaco Vacío	1" H
A-150702	DUO 20" Vaso transparente Vacío	1" H
A-150703	DUO 20" Vaso opaco Vacío	1" H


CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
A-150700	350 x 280 x 130	1,52
A-150701	350 x 280 x 130	1,70
A-150702	605 x 280 x 130	3,0
A-150703	605 x 280 x 130	3,4



Accesorios y recambios



Cabeza



Junta



Soporte pared



Tuerca



Vaso

CÓDIGO	MODELO
C-150030	Cabeza DUO
C-190041	Junta modelo DUO
C-197007	Llave vaso DUO
C-150031	Soporte pared DUO
C-190040	Tuerca DUO

CÓDIGO	MODELO
C-190043	Vaso transparente DUO 10"
C-190044	Vaso opaco DUO 10"
C-190045	Vaso transparente DUO 20"
C-190046	Vaso opaco DUO 20"

FILTRACIÓN - MULTICARTUCHOS


TRI



- Presión de trabajo máxima 8 bares.
- Conexión de entrada / salida inserto de latón 3/4".
- Temperatura de trabajo 0°C y 40°C.
- Sistema de 2 piezas.
- Cartucho de 9 3/4".
- Incluye llave y soporte.



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN
A-265010	TRI 9 3/4" Vasos Transparentes Vacíos	3/4" H
A-265020	TRI 9 3/4" Vasos opacos Vacíos	3/4" H



CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-265010	345 x 375	4
A-265020	345 x 375	4

Accesorios y recambios



Cabeza Tri



Junta



Llave



Soporte pared



Vasos transparente y opaco

CÓDIGO	MODELO
B-265011	Cabeza TRI / FLIPPER1 Completa
C-185020	Junta tórica
C-185013	Llave vaso TRI Azul
C-125701	Soporte pared

CÓDIGO	MODELO
C-125703	Tornillo M6 x 60 DIN912
C-125704	Tuerca M6 DIN985
C-185015	Vaso opaco 9 3/4"
C-185014	Vaso transparente 9 3/4"

CMC (Container Multi Cartridge)

- Contenedores multicartuchos fabricados en acero Inox AISI 304.
- Presión máxima de trabajo 10 bar.
- Máxima presión diferencial 0,8 bar.
- Cartuchos no incluidos.
- Unidades por caja: 1.



CÓDIGO	MODELO	Nº CARTUCHOS	CONEXIÓN LATÓN	CAUDAL (m ³ /h) TELA 20micras
A-197221	CMC-1 EC	3 x 20"	2" H	7,5
A-197224	CMC-4 EC	7 x 20"	2 1/2" H	17,5
A-197225	CMC-5 EC	7 x 40"	2 1/2" H	35

CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-197221	670 x 165	5,44
A-197224	705 x 265	9,74
A-197225	1.225 x 265	13,26



PMC (Plastic Multi Cartridge)

- Contenedores multicartuchos fabricados en PVC.
- Presión máxima de trabajo 6 bar.
- Máxima presión diferencial 0,8 bar.
- Cartuchos no incluidos.
- Unidades por caja: 1



CÓDIGO	MODELO	Nº CARTUCHOS	CONEXIÓN LATÓN	CAUDAL (m ³ /h) TELA 20micras
A-150800	PMC-3	3 x 20"	2" H	7,5
A-150801	PMC-8	8 x 20"	2 1/2" H	20
A-150802	PMC-9	9 x 40"	3" H	45

CÓDIGO	MEDIDAS A x B	PESO Kg
A-150800	715 x 225	12,5
A-150801	745 x 315	22,5
A-150802	1.245 x 315	32




FILTRACIÓN - AUTOLIMPIABLES CON REGULADOR DE PRESIÓN



- Construido en AISI 304.
- Presión máxima de trabajo 20 bar.
- Temperatura de trabajo de 2°C a 45°C.
- Cartucho incluido de 75u en AISI 316.
- Manómetro incluido.
- SD: Fácil limpieza.
- Regulador de presión incorporado.

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN	CAUDAL (m ³ /h)
A-150509	S-006-SD	1" M	3,2"



CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-150509	28 x 11	17

Consumibles




CÓDIGO	MODELO
C-150500	Malla

- Filtros de propiedades antiincrustantes y anticorrosivas.
- Instalación sencilla sin fontanería.
- **Modelo MINI L:** Especial para lavadoras.
- **Modelo MINI C:** Especial para calentadores y calderas domésticas.



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN LATÓN
A-160000	Mini L Silicofosfatos	3/4" H
A-160005	Mini LS Sedimentos 20 µm	3/4" H
A-170000	Mini C Silicofosfatos	1/2" H
A-170005	Mini CS Sedimentos 20 µm	1/2" H

CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-160000	165 x 65	0,30
A-160005	165 x 65	0,20
A-170000	195 x 76	0,30
A-170005	195 x 76	0,20



Accesorios y recambios




Cabeza C



Cabeza L



Cartucho siliphos y cartucho sedimento



Junta



Vaso L/C

CÓDIGO	MODELO
B-154002	Cabeza L
B-159004	Cabeza C
A-154018	Cartucho sedimentos Mini L/C

CÓDIGO	MODELO
A-308100	Cartucho siliphos (2 unidades)
C-154005	Junta Tórica
C-154017	Vaso L/C


AQUAPHOS DUO



- Filtros de propiedades antiincrustantes y anticorrosivas.
- Conexiones entrada / salida en latón 1".
- Adecuados para circuitos de calefacción A.C.S., refrigeración y placas solares.
- Materiales autorizados para uso con agua potable.
- Combinación de 2 cartuchos.
- Incluyen soporte y llave para mantenimiento de filtros.

F= Filtro 20 micras (eliminación partículas en suspensión).
SPH= Silicofosfatos (protección antiincrustante).

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	ALTURA CARTUCHO	CAUDAL máx. (m ³ /h)
A-197120	Aquaphos DUO (F + SPH)	1" H	10"	0,7
A-197121	Aquaphos DUO (F + SPH)	1" H	20"	1,4




CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
A-197120	350 x 280 x 130	3,00
A-197121	605 x 280 x 130	6,50

Accesorios y recambios



Cabeza



Junta



Llave



Soporte de pared



Tuerca



Vaso opaco

CÓDIGO	MODELO
C-320014	Bujía poliéster lavable sedimentos 20 µm
C-150030	Cabeza DUO
C-190401	Junta Tórica
C-197007	Llave vaso DUO
C-150031	Soporte pared

CÓDIGO	MODELO
C-190040	Tuerca
C-190043	Vaso 3PL transparente 10"
C-190044	Vaso 3PL opaco 10"
C-190045	Vaso 3PL transparente 20"
C-190046	Vaso 3PL opaco 20"

AQUAPHOS TRI

- Filtros de propiedades antiincrustantes y anticorrosivas.
- Conexiones entrada / salida en latón 3/4".
- Adecuados para circuitos de calefacción A.C.S., refrigeración y placas solares.
- Materiales autorizados para uso con agua potable.
- Combinación de 3 cartuchos.
- Incluyen soporte y llave para mantenimiento de filtros.

F= Filtro 20 micras (eliminación partículas en suspensión).


CA= Carbón Activo (eliminación cloro).

SPH= Silicofosfatos (protección antiincrustante).



CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	CONTENEDOR	CAUDAL max. (m ³ /h)
A-125700	Aquaphos TRI (F + CA + SPH)	3/4"	9 3/4"	0,7
A-125702	Aquaphos TRI (F + CA + CA)	3/4"	9 3/4"	0,7
A-125703	Aquaphos TRI (F + CKDF + CKDF)	3/4"	9 3/4"	0,7
A-125704	Aquaphos TRI (F + F + CA)	3/4"	9 3/4"	0,7

CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-125700	345 x 375	5
A-125702	345 x 375	5
A-125703	345 x 375	5
A-125704	345 x 375	5



Accesorios y recambios



Cabeza Tri



Junta



Llave



Soporte pared



Vasos transparente y opaco

CÓDIGO	MODELO
B-265011	Cabeza TRI/FLIPPER1 Completa
C-185020	Junta tórica 90x4
C-185013	Llave vaso TRI Azul
C-125701	Soporte pared

CÓDIGO	MODELO
C-125703	Tornillo M6 x 60 DIN912
C-125704	Tuerca M6 DIN985
C-185015	Vaso opaco 9 3/4"
C-185014	Vaso transparente 9 3/4"

AQUAPHOS BIG



- Filtros de propiedades antiincrustantes y anticorrosivas.
- Conexiones entrada / salida en latón 1 1/2".
- Adecuados para circuitos de calefacción A.C.S., refrigeración y placas solares.
- Materiales autorizados para uso con agua potable.
- Combinación de 2 cartuchos.
- Incluyen soporte y llave para mantenimiento de filtros.

F= Filtro 20 micras (eliminación partículas en suspensión).
 SPH= Silicofosfatos (protección antiincrustante).

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	ALTURA	CAUDAL max. (m ³ /h)
A-125310	Aquaphos BIG20"	1 1/2" H	20"	3,5




CÓDIGO	MEDIDAS A x B mm	PESO Kg
A-125310	625 x 500 x 185	15

Accesorios y recambios



Cabeza



Junta



Llave



Soporte pared



Vaso opaco



Vaso transparente

CÓDIGO	MODELO
C-190050	Cabezal BIG 1"
C-190051	Cabezal BIG 1" 1/2
C-190049	Junta tórica
C-190048	Llave vaso BIG

CÓDIGO	MODELO
C-190047	Soporte pared BIG
C-125703	Tornillos soporte pared
C-190054	Vaso BIG transparente
C-190055	Vaso BIG opaco

CARTUCHOS DECLORACIÓN

CÓDIGO	MODELO	ALTURA CARTUCHO	CAUDAL máx. (m ³ /h)
C-253116	Cartucho carbón Block 10"	10"	0,6
C-253126	Cartucho carbón Block 20"	20"	1,2
C-253243	Cartucho carbón Block 10" BIG	10"	1,2
C-253244	Cartucho carbón Block 20" BIG	20"	2,4



CÓDIGO	MODELO	ALTURA CARTUCHO	CAUDAL máx. (m ³ /h)
A-718020	Cartucho carbón GAC 9 3/4"	9 3/4"	0,25
C-253082	Cartucho carbón GAC 10"	10"	0,25
C-253125	Cartucho carbón GAC 20"	20"	0,5
C-253245	Cartucho carbón GAC 10" BIG	10"	0,25
C-804047	Cartucho carbón GAC 20" BIG	20"	0,5
A-718100	Cartucho carbón GAC-KDF GAC 9 3/4"	9 3/4"	0,4



CARTUCHOS PROTECCIÓN SILICOFOSFATOS

CÓDIGO	MODELO	ALTURA CARTUCHO	CAUDAL máx. (m ³ /h)
A-720000	Cartucho 9 3/4 Silicofosfatos	9 3/4"	0,7



CARTUCHOS VACÍOS

CÓDIGO	MODELO	ALTURA CARTUCHO	CAUDAL máx. (m ³ /h)
B-718000	Cartucho vacío transparente	9 3/4"	0,7
B-718001	Cartucho vacío azul	9 3/4"	0,7



BOBINAS

CÓDIGO	MODELO	CONTENEDOR	CAUDAL máx. (m ³ /h)
C-320302	Bujía Bobinada 5 µm 9 3/4"	9 3/4"	0,8
C-320303	Bujía Bobinada 20 µm 9 3/4"	9 3/4"	1,7
C-320304	Bujía Bobinada 40 µm 9 3/4"	9 3/4"	1,9
C-330005	Bujía Bobinada 5 µm 10"	10"	0,8
C-330020	Bujía Bobinada 20 µm 10"	10"	1,7
C-330050	Bujía Bobinada 40 µm 10"	10"	1,9
C-330505	Bujía Bobinada 5 µm 20"	20"	1,6
C-330520	Bujía Bobinada 20 µm 20"	20"	2,5
C-350005	Bujía Bobinada 5 µm 40"	40"	3,2
C-350020	Bujía Bobinada 20 µm 40"	40"	4
C-320110	Bujía Bobinada Especial BIG 5 µm 10"	10"	1,2
C-320111	Bujía Bobinada Especial BIG 20 µm 10"	10"	2,1
C-320109	Bujía Bobinada Especial BIG 5 µm 20"	20"	3,4
C-320101	Bujía Bobinada Especial BIG 20 µm 20"	20"	4,3



CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
C-320302	248 x 70 x 27	0,2
C-320303	248 x 70 x 27	0,2
C-320304	248 x 70 x 27	0,2
C-330005	254 x 70 x 27	0,2
C-330020	254 x 70 x 27	0,2
C-330050	254 x 70 x 27	0,2
C-330505	508 x 63 x 27	0,4
C-330520	508 x 63 x 27	0,4
C-350005	1.016 x 63 x 27	0,9
C-350020	1.016 x 63 x 27	0,9
C-320110	254 x 114 x 27	0,5
C-320111	254 x 114 x 27	0,5
C-320109	508 x 114 x 27	0,9
C-320101	508 x 114 x 27	0,9

CÓDIGO	MODELO	CONTENEDOR	CAUDAL máx. (m ³ /h)
C-340237	Bujía de Polipropileno 5 µm 9 3/4"	9 3/4"	1,5
C-340005	Bujía de Polipropileno 5 µm 10"	10"	1,5
C-340025	Bujía de Polipropileno 20 µm 10"	10"	2,5
C-340205	Bujía de Polipropileno 5 µm 20"	20"	2,7
C-340220	Bujía de Polipropileno 20 µm 20"	20"	4,5
C-340232	Bujía de Polipropileno 5 µm 40"	40"	6,0
C-340244	Bujía de Polipropileno 20 µm 40"	40"	10,0
C-340241	Bujía de Polipropileno Especial BIG 5 µm 10"	10"	1,8
C-340242	Bujía de Polipropileno Especial BIG 20 µm 10"	10"	2,7
C-340243	Bujía de Polipropileno Especial BIG 5 µm 20"	20"	3,2
C-340230	Bujía de Polipropileno Especial BIG 20 µm 20"	20"	4,8

CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
C-340237	248 x 70 x 27	0,3
C-340005	254 x 70 x 27	0,3
C-340025	254 x 70 x 27	0,3
C-340205	508 x 63 x 27	0,6
C-340220	508 x 63 x 27	0,6
C-340232	1.016 x 63 x 27	0,9
C-340244	1.016 x 63 x 27	0,9
C-340241	254 x 114 x 27	0,5
C-340242	254 x 114 x 27	0,5
C-340243	508 x 114 x 27	0,8
C-340230	508 x 114 x 27	0,8



FILTRACIÓN - CARTUCHOS Y BUJÍAS

POLIÉSTER LAVABLE

CÓDIGO	MODELO	CONTENEDOR	CAUDAL máx. (m ³ /h)
C-320003	Bujía Poliéster Lavable 5 µm 9 3/4"	9 3/4"	1
C-320004	Bujía Poliéster Lavable 20 µm 9 3/4"	9 3/4"	2
C-320013	Bujía Poliéster Lavable 5 µm 10"	10"	1
C-320014	Bujía Poliéster Lavable 20 µm 10"	10"	2
C-320007	Bujía Poliéster Lavable 5 µm 20"	20"	2
C-320011	Bujía Poliéster Lavable 20 µm 20"	20"	3,6
C-320107	Bujía Poliéster Lavable BIG 5 µm 10"	10"	2
C-320108	Bujía Poliéster Lavable BIG 20 µm 10"	10"	2,1
C-320105	Bujía Poliéster Lavable BIG 5 µm 20"	20"	4
C-320120	Bujía Poliéster Lavable BIG 20 µm 20"	20"	4,3



CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
C-320003	248 x 70 x 27	0,16
C-320004	248 x 70 x 27	0,2
C-320013	248 x 70 x 27	0,2
C-320014	248 x 70 x 27	0,2
C-320007	495 x 70 x 27	0,28
C-320011	495 x 70 x 27	0,3
C-320107	254 x 114 x 27	0,4
C-320108	254 x 114 x 27	0,4
C-320105	508 x 114 x 27	0,6
C-320120	508 x 114 x 27	0,6

NYLON LAVABLE



CÓDIGO	MODELO	CONTENEDOR	CAUDAL máx. (m ³ /h)
C-319000	Bujía de Nylon lavable 60 µm 9 3/4"	9 3/4"	3,5
C-319005	Bujía de Nylon lavable 60 µm 20"	20"	6,4
C-319001	Bujía de Nylon lavable 60 µm 10"	10"	3,5

CÓDIGO	MEDIDAS A x B x C mm	PESO Kg
C-319000	248 x 65 x 27	0,16
C-319005	493 x 61 x 26,5	0,36
C-319001	254 x 67 x 27	0,20

