

12

DOSIFICACIÓN

Introducción	208
--------------	-----

Bombas dosificación	209
---------------------	-----

Modelo Manual (FCE)	209
Modelo ME1 - C	210
Modelo ME1-1	211
Modelo ME 1 - mA	212
Modelo ME1 - pH/Redox	213
Accesorios y recambios	213

Paneles cloradores	214
--------------------	-----

Single panel CL2-CG3	214
Gold PH/CL2	215
Accesorios y recambios	216



➤ Ofrecemos soluciones en dosificación a medida, adaptadas a cada cliente. Nuestra oferta va desde la dosificación de producto a través de una bomba de membrana de caudal constante o de paneles dosificadores de alta tecnología en la que se puede controlar la dosificación del producto a través de plataformas on line.




1. Controlador de panel dosificador de cloro con control de pH (según modelo). // 2. Bombas dosificadoras de caudal constante o proporcional. // 3. Sonda amperométrica. // 4. Cartucho filtrante de 5" 50 μ . //



Modelo manual (FCE)

- > Bomba dosificadora de membrana.
- > Regulación de caudal manual de 0-100%.
- > Protección IP65.



Modo de dosificación constante.



Alimentación eléctrica : 230 Vac / 50-60 Hz.



Cuerpo bomba en Polipropileno.




Interruptor manual ON/ OFF con LED de estado

Código	Modelo	Producto a dosificar	Dosificación	Conexión	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
D-000197	Bomba dosificadora constante FCE 05,03 V	Ácido	3 L/h-5 bar	4 x 6 mm	179 x 62 x 160	1,5
D-400000	Bomba dosificadora constante FCE 05,03 D	Alcalino	3 L/h-5 bar	4 x 6 mm	179 x 62 x 160	1,5

Modelo ME1-C

- > Bomba dosificadora electromagnética constante digital.
- > Frecuencia regulable de 8 a 180 impulsos por minuto.
- > Protección IP65.



Modo de dosificación constante



Alimentación eléctrica : 230 Vac / 50-60 Hz



Cuerpo bomba en polipropileno reforzado con 30% de talco



Interruptor manual ON/ OFF con LED de estado


Código	Modelo	Dosificación (L/h)	Presión máx. (bar)	Conexión	Junta	Conexión sonda nivel	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-200554	ME1-C FPM	2 L/h	11	4 x 6	FPM (Vitón)	Si	182,8 x 157 x 117,3	3,5
C-200574	ME1-C EPDM	2 L/h	11	4 x 6	EPDM (Dutral)	Si	182,8 x 157 x 117,3	3,5



Modelo ME1-I

- Bomba dosificadora electromagnética digital proporcional a impulsos.
- Función división, multiplicación de impulsos programable.

➤ Protección IP65



Modo de dosificación proporcional



Alimentación eléctrica : 230 Vac / 50-60 Hz




Interruptor manual ON/ OFF con LED de estado

Código	Modelo	Dosificación (L/h)	Presión máx. (bar)	Conexión	Junta	Conexión sonda nivel	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-200575	ME1-I	2	11	4 x 6	FPM (Vitón)	Si	182,8 x 157 x 117,3	3,5

Modelo ME1-mA

- > Bomba dosificadora electromagnética digital proporcional a señal 0/4-20 mA.
- > Número de impulsos programable.

> Protección IP65.



Modo de dosificación proporcional



Alimentación eléctrica : 230 Vac / 50-60 Hz



Interruptor manual ON/ OFF con LED de estado

Código	Modelo	Dosificación (L/h)	Presión máx. (bar)	Conexión	Junta	Conexión sonda nivel	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-200569	ME1-mA	2	11	4 x 6	FPM (Vitón)	SI	182,8 x 157 x 117,3	3,5



Modelo ME1-pH/Redox


➤ Bomba dosificadora electromagnética digital para el control del pH/Redox.

➤ Calibración automática. Con indicación de eficiencia del electrodo.

➤ Ajuste del rango de proporcionalidad y número de impulsos.



Guía de medidas



Modo de dosificación proporcional



Alimentación eléctrica : 230 Vac / 50-60 Hz



Interruptor manual ON/ OFF con LED de estado

Código	Modelo	Dosificación (L/h)	Presión máx. (bar)	Conexión	Junta	Conexión sonda nivel	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
C-200577	ME1-pH	2	11	4 x 6	EPDM (Dutral)	SI	182,8 x 157 x 117,3	3,5
C-200583	ME1-Rx	2	11	4 x 6	FPM (Vitón)	SI	182,8 x 157 x 117,3	3,5

Accesorios y recambios

Código	Modelo	Unidad caja
C-200591	Kit PVDF FPM (Vitón) para bombas ME1	1
C-200592	Kit PVDF EPDM (Dutral) para bombas ME1	1
C-200578	Sonda PRO-PH para bomba ME1-pH	1
C-200584	Sonda PRO-RX para bomba ME1-Rx	1
C-200565	Portasonda en línea PRO-H-T	1




Single panel CL2-CG3

- > Panel para la medición y control de cloro.

> Controlador VMS con dos salidas relé para cloro, IP 66.

> Bomba dosificadora proporcional ME3-mA, 2 L/h 18 bar, IP 65.
- > Sonda amperométrica platino/ cobre.

> Filtro de partículas 50 µm.



SF

Sensor de flujo
SF, integrado en el
soporte de la sonda




Alimentación
eléctrica: 230 Vac
/ 50-60 Hz

Código	Modelo	Dosificación (L/h)	Presión máx (bar)	Sonda de nivel	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
D-714061	SINGLE PANEL CL2-CG3	2	18	SI	160 x 192 x 103	3,5



Gold PH/CL2

- > Panel para medición y control de cloro y pH.
 - > Controlador VMS con dos salidas relé para cloro, IP 66.
 - > Bomba dosificadora proporcional ME3-mA, 2 L/h 18 bar, IP 65.
- > Sonda amperométrica cobre CG-CL3.
 - > Sonda de pH.
 - > Filtro de partículas 50 µm.



SF

Sensor de flujo
SF, integrado en el
soporte de la sonda



Alimentación
eléctrica : 230 Vac
/ 50-60 Hz

Código	Modelo	Dosificación (L/h)	Presión máx (bar)	Sonda de nivel	Medidas A x B x C mm	Peso Kg
D-714063	GOLD PH/CL2	2	18	SI	160 x 192 x 103	4,0

Accesorios y recambios

Código	Modelo	Unidad caja
C-714202	Sonda de nivel protección bomba dosificadora (cable 2 metros)	1
C-000253	Sonda amperométrica CG-CL3	1
C-200579	Bomba dosificadora ME3-mA	1
C-319009	Bujía lavable 5" 50 µm	
A-830001	Kit de recirculación 5* con bomba recirculación 0,5 m ³ /h, 3 bar, para depósito de hasta 2m ³	1
A-830003	Kit de recirculación 20* con bomba recirculación 2 m ³ /h, 3 bar, para depósito de hasta 8m ³	1
A-830004	Kit de recirculación 50* con bomba recirculación 5 m ³ /h, 3 bar, para depósito de hasta 20m ³	1
A-830005	Kit de recirculación 100* con bomba recirculación 10 m ³ /h, 3 bar, para depósito de hasta 40m ³	1
A-830006	Kit de recirculación 150* con bomba recirculación 15 m ³ /h, 3 bar, para depósito de hasta 60m ³	1



**Sonda de nivel
protección**



**Sonda
amperométrica**



**Bomba
dosificadora**



Bujía lavable



Kit de recirculación compuesto por:

- > Bomba de recirculación.
- > Cuadro eléctrico protección bomba con temporización.
- > Sonda de nivel.
- > No incluye panel de cloración.

